Nouveautés intuis

Saison 23/24

Confidentiel – ne pas diffuser

Notre marque, notre promesse

Notre nouvelle identité nous rassemble
autour d'un **projet partagé**



**Plus de confort,
moins d'énergie.**

Parce que le confort est à la fois subjectif, sensitif et connecté, avec intuis,
l'expérience du confort se veut intuitive.

Parce que la meilleure technologie est celle qui se place au service de la performance énergétique, **avec intuis, l'énergie est vertueuse.**

Ce que représente le groupe …

Fabricant français de confort thermique pour 3 marchés prioritaires

Logement



Tertiaire



Industriel



Pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques, radiateurs et sèche serviettes électriques, aérothermes, rideaux d'airs...



intuis en chiffres

- + de 1000 collaborateurs
- + de 200 M€ de chiffre d’affaires
- + 10 % de croissance/an
- 200 conseillers commerciaux et techniques
- 130 brevets
- Présence commerciales sur 3 continents et + de 40 pays

Un modèle industriel français qui favorise l'innovation



5

Centres R&D

Implantés dans les Hauts-de-France, Grand Est & Pays de la Loire

6

usines

Implantées dans les Hauts-de-France, Grand Est & Pays de la Loire

3

Centers de formation

NOUVEAUTÉS intuis 2023-2024

Introduction

QUARTEA,OSLO,ESYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ


BELADOO nativ

CALIDOO nativ

Chauffage Industriel & Tertiaire


Evolution de la gamme 23/24

Confidentiel – ne pas diffuser



Gamme salle de bains

Confidentiel – ne pas diffuser



appoint de salle de bains

radiateur sèche-serviettes à fluide

radiateur sèche-serviettes sec

NOUVEAUTÉS 2023-2024

Introduction

QUARTEA, OSLO, EZYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ

BELADOO nativ

CALIDOO nativ


Chauffage Industriel & Tertiaire

NOUVEAU

QUARTEA 2

Rayonnant QUARTEA 2

- Nouvelles fonctionnalités
- Programmation libre
- Fonctions bailleurs
  - Code PIN
  - Encadrement de consigne



Régulation électronique ultra précise

- Détection de fenêtre ouverte
- 3 programmes pré-enregistrés
- 3 programmes libres
- Verrouillage des commandes par code pin
- Encadrement de consigne
- Fil pilote 6 ordres

NOUVEAU


Quartea 2

Panneau rayonnant

Confidentiel – ne pas diffuser

Gamme de puissance

MODÈLE	Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal				
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	300	440	450	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	500	440	532	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	750	440	532	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	1000	440	637	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	1250	440	742	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	1500	440	845	113
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	2000	440	1054	113
modèle vertical				
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	1000	847	440	124
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	1500	1057	440	124
QUARTEA 2 blanc lisse satiné	2000	1162	440	124



Blanc lisse satiné

NOUVEAU

OSLO 2

OSLO s'affirme comme un produit de volume en diffus et en affaire

Amélioration de la gamme:

- Nouvelles fonctions régulation
  - Programmation libre
  - Code PIN
  - Encadrement de consigne



NOUVEAU


Oslo 2

Radiateur chaleur compact et réactif

Confidentiel – ne pas diffuser

Gamme de puissance

MODÈLE	Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal				
OSLO 2 blanc lisse satiné	750	440	550	110
OSLO 2 blanc lisse satiné	1000	440	630	110
OSLO 2 blanc lisse satiné	1250	440	710	110
OSLO 2 blanc lisse satiné	1500	440	790	110
OSLO 2 blanc lisse satiné	2000	440	950	110
modèle vertical				
OSLO 2 blanc lisse satiné	1000	847	440	124
OSLO 2 blanc lisse satiné	1500	1057	440	124



Blanc lisse satiné

NOUVEAU

Ezybain

Nouvelle ligne de radiateurs sèche serviettes fluide, conçue et fabriquée en France

- Nouvelle régulation intégrée à hauteur de main
- Accessoires de séchage intégrés
  - 2 patères
  - 1 barre basculante
- Made in France
- Lancement octobre 2023 (Blanc)





NOUVEAU

EZYBAIN

Radiateurs sèche Serviettes boîtier Haut

Confidentiel – ne pas diffuser

Gamme

MODÈLE		Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
STATIQUE					
EZYBAIN BLANC	ETROIT	300	941	400	*TBC*
EZYBAIN BLANC	ETROIT	500	1658	400	*TBC*
EZYBAIN BLANC		500	1322	500	*TBC*
EZYBAIN BLANC		750	1658	500	*TBC*
EZYBAIN BLANC		1000	1658	600	*TBC*
BOOST					
EZYBAIN BOOST BLANC	ETROIT	300 + 800	941	400	*130*
EZYBAIN BOOST BLANC	ETROIT	500 + 800	1658	400	*130*
EZYBAIN BOOST BLANC		500 + 1000	1322	500	*130*
EZYBAIN BOOST BLANC		750 + 1000	1658	500	*130*
EZYBAIN BOOST BLANC		1000 + 1000	1658	600	*130*



Blanc



NOUVEAU

Sloop

Radiateur aluminium fluide haut de gamme.

- Nouveau design galbé avec habillages latéraux en acier
- 100% connecté
- Made in France



NOUVEAU

SLOOP

Sloop radiateur aluminium fluide galbé

Confidentiel – ne pas diffuser

La gamme de puissance

MODÈLE	Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal				
SLOOP blanc	750	575	550	132,5
SLOOP blanc	1000	575	598	132,5
SLOOP blanc	1250	575	710	132,5
SLOOP blanc	1500	575	790	132,5
SLOOP blanc	2000	575	950	132,5

Blanc



NOUVEAU

Campalys

Confidentiel – ne pas diffuser

Radiateur chaleur douce connecté ultra lisse & design

- Double élément chauffant : façade chaude prioritaire et émetteur réactif à cristaux inertiels
- L'effet rayonnement grand format très confortable
- Le bon compromis entre réactivité et inertie



Campalys

Dimensions

MODÈLE	Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal				
CAMPALYS blanc lisse satiné	1000	573	682	123
CAMPALYS blanc lisse satiné	1500	573	922	123
CAMPALYS blanc lisse satiné	2000	573	1162	123
modèle vertical				
CAMPALYS blanc lisse satiné	1500	1214	415	123
CAMPALYS blanc lisse satiné	2000	1564	415	123
modèle bas				
CAMPALYS blanc lisse satiné	1000	420	1059	123
modèle plinthe				
CAMPALYS blanc lisse satiné	750	300	1000	105

Blanc lisse satiné







intuis connect WITH Netatmo

ORIGINE FRANCE GARANTIE

NOUVEAUTÉS 2023-2024

Introduction

QUARTEA,OSLO,ESYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ

BELADOO nativ

CALIDOO nativ

Chauffage Industriel & Tertiaire

Nouvelle interface utilisateur

Confidentiel – ne pas diffuser

Plus d'ergonomie, pour une utilisation intuitive

Plus de fonctionnalités en local, pour plus de confort et moins d'énergie

Plus de connectivité, pour une ouverture vers d'autres usages

Plus de simplicité à se connecter, via la passerelle intuis connect





Les gammes 2023-2024

Confidentiel – ne pas diffuser

Gamme intuis

Calidoo Nativ



Beladoo Nativ



Gamme intuis signature

CAMPAVER



NATURAY



KÉRAMOS



CAMPAVER BAINS



CAMPAVER BAINS HUG



NATURAY HUG



KÉRAMOS HUG



Le Passerelle intuis connect

Confidentiel – ne pas diffuser

Saison 2023 - 2024

Plus de simplicité

- **Une installation simple et intuitive**
  - On branche la Passerelle intuis connect sur une prise électrique
  - On ouvre l'App intuis connect et on suit les instructions pour l'installer en quelques clics
  - Les équipements ainsi connectés créent un réseau maillé qui permet une transmission de l'information sur une longue distance entre équipements.

- **La Passerelle intuis connect agrège tous les équipements Nativ**



L'offre connectée intuis connect with Netatmo

Confidentiel – ne pas diffuser



NOUVEAUTÉS 2023-2024

Introduction

QUARTEA,OSLO,ESYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ

BELADOO nativ

CALIDOO nativ

Chauffage Industriel & Tertiaire

NOUVEAU

Beladoo nativ

Le Beladoo fait peau neuve

Radiateur fonte connecté

- Nouveau design plus contemporain
- Nouvelle interface nativ
- Toujours le radiateur le plus compact du marché



Nouveau Beladoo nativ

l'offre intuis - **NOUVEAUTÉ**

Dimensions

MODÈLE		Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal					
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	750	603	444	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1000	603	524	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1250	603	604	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1500	603	604	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	2000	603	924	133
modèle vertical					
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1000	1485	407	155
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1500	1485	407	155
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	2000	1485	487	155
Modèle horizontal bas					
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	750	415	687	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1000	415	847	133
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1500	415	1007	133
modèle plinthe					
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	750	300	847	130
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1000	300	927	130
BELADOO nativ blanc lisse satiné	BELADOO nativ Anthracite satiné	1500	300	1087	130



Blanc lisse satiné

Anthracite









NOUVEAUTÉS 2023-2024

Introduction

QUARTEA,OSLO,ESYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ

BELADOO nativ

CALIDOO nativ

Chauffage Industriel & Tertiaire

CALIDOO nativ, le digne successeur

CALIDOO nativ

NOUVEAU

Radiateur design connecté.

Cœur de chauffe en fonte et triple éléments chauffants pour une juste combinaison de l'inertie et de la réactivité

- Nouvelle régulation nativ
- **Design**
- **Adapté au nouveau climat** : modulation de la chauffe et valorisation des apports gratuits
- **Comportement citoyen**: auto effacement heures de pointes



CALIDOO nativ

Confidentiel – ne pas diffuser

Dimensions



MODÈLE		Puissance (W)	H (mm)	L (mm)	EP (mm)
modèle horizontal					
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	750	595	462	124
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1000	595	622	124
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1250	595	782	124
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1500	595	942	124
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	2000	595	1182	124
modèle vertical					
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1000	1478	422	148
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1500	1478	422	148
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	2000	1478	502	148
modèle plinthe					
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	750	300	942	120
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1000	300	1022	120
CALIDOO nativ blanc lisse satiné	CALIDOO nativ Anthracite satiné	1500	300	1262	120



Blanc lisse satiné

Anthracite

NOUVEAUTÉS 2023-2024

Introduction

QUARTEA,OSLO,ESYBAIN, SLOOP, CAMPALYS

Nouvelle interface nativ

BELADOO nativ

CALIDOO nativ

Chauffage Industriel & Tertiaire



Confidentiel – ne pas diffuser

STOP AIR ENCASTRÉ NOVUS
Rideau d'Air Encastré

La solution pour limiter les déperditions de chaleur en créant un écran invisible

APPLICATIONS

- Entrepôts
- Magasins
- Guichets
- Petits commerces
- Salles d'exposition
- Showroom

LES ATOUTS DU STOP AIR ENCASTRÉ NOVUS

Résistance spiralée
Optimisation de la chauffe, chaleur homogène, longévité.


Installation rapide & entretien facile
Raccordement du boîtier de commande par deux fils (non polarisés).
Mise en réseau des rideaux d'air avec un seul fil.

Confidentiel – ne pas diffuser

STOP AIR ENCASTRÉ NOVUS - Rideau d'Air Encastré

Une gamme complète avec 2 puissances disponibles pour s'adapter à toutes les installations







Confidentiel – ne pas diffuser

DYBOX MT
Cassettes Rayonnantes Moyenne Température

La solution pour chauffer les locaux isolés de grand volume et de grande hauteur

APPLICATIONS

- Entrepôts
- Industries
- Salles de sport
- Salles d'exposition & Showroom
- Gymnases
- Hangars

LES ATOUTS DE DYBOX MT

Émetteur monobloc avec traitement ultra-émissif
Optimisation du rayonnement + chaleur homogène + longévité.

Châssis double parois
Optimise le rayonnement vers le bas (évite de chauffer vers le haut). En acier épais et équipé de raidisseurs anti torsion, il permet de suspendre les cassettes rayonnantes avec des tiges filetées ou des chaînettes mais aussi, de la poser en applique avec les supports fournis.

Confidentiel – ne pas diffuser

DYBOX MT – Cassettes Rayonnantes Moyenne Température

Une gamme complète avec 7 puissances disponibles pour s'adapter à toutes les installations

RÉFÉRENCES CASSETTES MT



* Épaisseur : installé au mur avec son dosseret de fixation

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
1000	850 x 278 x 90	7,4	M106111
1250	1005 x 278 x 90	8,8	M106112
1500	1200 x 278 x 90	10,4	M106113
1750	1360 x 278 x 90	11,8	M106114
2000	1550 x 278 x 90	13,2	M106115
3000	1550 x 400 x 90	18,4	M106116
4000	1550 x 400 x 90	18,3	M106120

Nouveau revêtement noir ultra-émissif > les infos produits et références commerciales ne changent pas.



intuis

Confidentiel – ne pas diffuser

IRC NOVUS
Émetteur Infrarouge Longue Portée

La solution pour le chauffage localisé des postes de travail dans de grands espace

APPLICATIONS

Entrepôts

Ateliers

Lieux de culte

LES ATOUTS DE l'IRC NOVUS

Lampe HeLen
Une montée en température rapide et une grande longévité.


Une gamme complète
Un design et une large gamme de puissances pour s'adapter aux différents besoins


Un système de fixation multidirectionnel

Confidentiel – ne pas diffuser

IRC NOVUS – Émetteur Infrarouge Longue Portée

Une gamme complète avec 3 puissances disponibles pour s'adapter à toutes les installations





PLUS DE CONFORT



MOINS D’ÉNERGIE